POLALOP

VOCÊ SABE O QUE É ACM?

As placas de ACM (Aluminium Composite Material) são formadas pela união de duas chapas de alumínio com um núcleo de polietileno entre elas. Essa combinação assegura um material leve, porém robusto e durável, graças à presença do núcleo termoplástico de baixa densidade. É um material cada vez mais usado na construção e decoração devido seu toque de modernidade.



CONHEÇA NOSSO TOP BOND S



Nosso ACM TOP BOND S se destaca por sua flexibilidade, leveza, fácil manuseio e instalação, sem precisar de muitos cuidados com a limpeza e manutenção. Pode ser utilizado em revestimentos de paredes internas e externas, vigas e pilares, fachadas comerciais e residenciais, placas, totens, pórticos, sinalização de comunicação visual e muito mais...











PREÇO E QUALIDADE PODEM ANDAR JUNTOS SIM! PRINCIPAIS VANTAGENS TOP BOND S:

- Material a pronta entrega;
- Qualidade garantida;
- Mais leve e resistente;
- Flexível e fácil de moldar:
- Pintura tripla com nanotecnologia;
- + de 20 cores à pronta entrega;
- Cores vibrantes;
- Emitimos certificado de segurança;
- 10 anos de garantia;



FAÇA JÁ SEU ORÇAMENTO!



ESPECIFICAÇÕES:

TAMANHOS: 1220x5000mm e 1500x5000mm (medidas especiais sob consulta)

ESPESSURA: 3mm

LÂMINA DE ALUMÍNIO: 0,21 / 0,21mm

PINTURA: Tripla Proteção de Poliéster (PE)

TIPO DE ACABAMENTO: Acabamento em poliéster indicado para uso interno e externo, em revestimento de edifícios e fachadas que exijam maior durabilidade.



TOP BOND ECO: MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO

Nosso novo ACM TOP BOND ECO chegou como melhor custo-benefício para sua empresa! Ele é simplesmente perfeito para ser usado em obras internas e externas, possui cores vibrantes, além de ser tão versátil quanto nossa linha principal.




PODE SER USADO EM:

- Balcão de lojas;
- Placas internas;
- Portas:
- Revestimento de paredes internas;
- Fachadas;
- E muito mais!

PolaloP

CORES DISPONÍVEIS:



3007 - Branco Brilho



3008 - Grafite



3009 - Branco Fosco



3010 - Preto Fosco



3018 - Preto Piano

ESPECIFICAÇÕES:

- TAMANHOS: 1220x5000mm 1500x5000mm
- ESPESSURA: 3mm
- LÂMINA DE ALUMÍNIO: 0,15
- PINTURA: Normal
- TIPO DE ACABAMENTO: Acabamento em poliéster reciclado indicado para uso interno
- DURABILIDADE: 5 anos



O NOVO ACM TOP BOND PVDF

O PVDF é um polímero conhecido por sua resistência química, durabilidade e resistência às intempéries. Esse material especial oferece vantagens como durabilidade, resistência UV, facilidade de manutenção, variedade de cores e estabilidade térmica.



VANTAGENS PVDF

- Maior durabilidade;
- Cor e brilho prolongados;
- 15 anos de garantia;
- Produto Premium;
- Maior resistência;
- E muito mais!

Pola To P

CORES DISPONÍVEIS:



3009 - Branco Fosco



3017 - Prata Fosco



3008 - Grafite Fosco



3010 - Preto Fosco

É amplamente utilizado em revestimentos de fachadas, sinalização e outras aplicações arquitetônicas onde são necessárias propriedades estéticas e mas principalmente de desempenho.

ESPECIFICAÇÕES:

- TAMANHOS: 1220x5000mm

- ESPESSURA: 4mm

- LÂMINA DE ALUMÍNIO: 0.30

- PINTURA: PVDF

- DURABILIDADE: 15 anos

SOLICITE SUA FICHA TÉCNICA!







PVC EXPANDIDO TOP BOARD

A chapa de PVC expandido é um material fabricado a partir de uma espuma de PVC rígido. Ela é produzida através de um processo de expansão controlada do PVC, resultando em uma chapa leve, flexível e resistente. É frequentemente utilizada na comunicação visual, em displays, letreiros, painéis, placas, entre outros elementos de sinalização e publicidade. Também é usada como revestimento de parede, forro, divisórias, molduras e outros elementos decorativos.



PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Tratamento Anti-UV;
- Cor Branco Europe;
- Durabilidade de 5 anos contra amarelamento;
- Ótima absorção de poliéster, envernização, entre outras laminações.



ESPECIFICAÇÕES:

- TAMANHOS: 2440x1220mm

- ESPESSURAS: 2mm - 3mm - 5mm - 10mm

15mm - 20mm

- ACABAMENTO: PVC

- DURABILIDADE: 5 anos



Nos acompanhe e tenha acesso em primeira mão todas as novidades!





ACRÍLICO ACRYL TOP

As Chapas Acrílicas possuem grandes propriedades óticas, físicas, mecânicas e químicas, apresentando versatilidade e adaptabilidade em vários tipos de aplicação, oferecidas em uma grande variedade de cores e composições. Ideal para segmentos de peças técnicas, máquinas e equipamentos, hospitalar, iluminação, comunicação visual, moveleiro e náutico. Aceita cortes a laser, router e em espessuras mais finas até mesmo com estilete.





PRINCIPAIS VANTAGENS:

- 10 anos de durabilidade;
- Fácil moldagem;
- Baixa perda de brilho;
- Grande variedade de cores;
- Podem ser aplicadas em ambiente interno e externo.

ESPECIFICAÇÕES:

- TAMANHOS: 2000x1000 1240x2460mm
- ESPESSURA: 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 20mm
- ACABAMENTO: brilho, fosco e espelhado
- DURABILIDADE: 10 anos



TUBOS DE FERRO GALVANIZADO

Os tubos de aço galvanizados são muito usados em obras da prefeitura porque são amplamente resistentes a intempéries, sejam elas naturais como a chuva, ventos e umidade, assim como depredações ou atritos, por exemplo.

TAMANHOS: 20x20x0,95 - 20x20x1,25

30x20x0,95 - 30x20x1,25



ACESSÓRIOS PARA FACHADAS

FITAS DUPLA FACE E PRIMER



(cod 2807)



(cod 2324)



FITA FORTE XC160 ACM LR Medida: 19mm x 20m (cod 3033)



FITA FORTE XC160 ACM LR Medida: 12mm x 20m (cod 2093)



Conteúdo: 940ml

(cod 2305)



PU E SILICONE



PU UNIVERSAL HMS 45 Cor: Branco
Conteúdo: 400g (cod 2330)



PU UNIVERSAL HMS 45 Cor: Cinza Conteúdo: 400g (cod 2328)



PU UNIVERSAL HMS 45 Cor: Preto Conteúdo: 400g (cod 2329)



SILICONE MEGA VED Cor: Incolor Conteúdo: 270g (cod 2325)



SILICONE MEGA VED Cor: Branco Conteúdo: 270g (cod 2326)



SILICONE MEGA VED Cor: Preto Conteúdo: 270g (cod 2327)

FITAS LED



(cod 2278)





PolaloP

SÃO JOSÉ | SC AV. CELSO JOAQUIM DA SILVA, 169 BAIRRO SERTÃO DO MARUIM () (48) 3259-9759

o /politop.coberturas

politop.com.br